














Produktübersicht DC Stecker/Dosen

www.schurter.com/de/pg12_2

	Type	Nennstrom IEC max	Nennspannung IEC max AC DC	Polzahl	Anschlüsse
Steckerdimension Kontakt: 5.5 mm Stecker					
	4840.1200 4840, Lötanschluss, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	0.5 A	- 12 VDC	2-polig	Lötanschluss
	4840.1201 4840, Lötanschluss, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	0.5 A	- 12 VDC	2-polig	Lötanschluss
	4840.1210 4840, Lötanschluss, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	1.0 A	- 12 VDC	2-polig	Lötanschluss
	4840.1211 4840, Lötanschluss, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	1.0 A	- 12 VDC	2-polig	Lötanschluss
	4840.1220 4840, Lötanschluss, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 13.5 VDC	2-polig	Lötanschluss
	4840.5200 4840, Kabel, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	0.5 A	- 12 VDC	2-polig	Kabel
	4840.5201 4840, Kabel, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	0.5 A	- 12 VDC	2-polig	Kabel
	4840.5202 4840, Kabel, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	0.5 A	- 12 VDC	2-polig	Kabel
	4840.5210 4840, Kabel, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	1.0 A	- 12 VDC	2-polig	Kabel
	4840.5211 4840, Kabel, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	1.0 A	- 12 VDC	2-polig	Kabel


DC Stecker/Dosen (PG12_2)

	Type	Nennstrom IEC max	Nennspannung IEC max AC DC	Polzahl	Anschlüsse
	4840.5212 4840, Kabel, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	1.0 A	- 12 VDC	2-polig	Kabel
	4840.5220 4840, Kabel, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 13.5 VDC	2-polig	Kabel
	4840.5221 4840, Kabel, , Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 13.5 VDC	2-polig	Kabel

Steckerdimension | Kontakt: 5.7 mm | Sockel

	4840.2202 4840, Leiterplattenanschlüsse, , Sockel, 5.7 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	0.5 A	- 12 VDC	2-polig	Leiterplattenanschlüsse
	4840.2212 4840, Leiterplattenanschlüsse, , Sockel, 5.7 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	1.0 A	- 12 VDC	2-polig	Leiterplattenanschlüsse

Steckerdimension | Kontakt: 5.9 mm | Sockel








	4840.2220 4840, Lötanschluss, , Sockel, 5.9 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 13.5 VDC	2-polig	Lötanschluss
--	---	-----	--------------	---------	--------------

Steckerdimension | Kontakt: 6.0 mm | Sockel

	4840.2201 4840, Leiterplattenanschlüsse, , Sockel, 6.0 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2.0 A	- 12 VDC	2-polig	Leiterplattenanschlüsse
	4840.2211 4840, Leiterplattenanschlüsse, , Sockel, 6.0 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2.0 A	- 12 VDC	2-polig	Leiterplattenanschlüsse
	4840.2221 4840, Leiterplattenanschlüsse, , Sockel, 6.0 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 13.5 VDC	2-polig	Leiterplattenanschlüsse

Steckerdimension | Kontakt: 6.3 mm | Sockel

DC Stecker/Dosen (PG12_2)

	Type	Nennstrom IEC max	Nennspannung IEC max AC DC	Polzahl	Anschlüsse
	4840.2200 4840, Lötanschluss, , Sockel, 6.3 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	0.5 A	- 12 VDC	2-polig	Lötanschluss
	4840.2210 4840, Lötanschluss, , Sockel, 6.3 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	1 A	- 12 VDC	2-polig	Lötanschluss
Steckerdimension Kontakt: 6.5 mm Stecker					
	4840.1230 4840, Lötanschluss, , Stecker, 6.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 18 VDC	2-polig	Lötanschluss
	4840.5230 4840, Kabel, , Stecker, 6.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 18 VDC	2-polig	Kabel
	4840.5231 4840, Kabel, , Stecker, 6.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 18 VDC	2-polig	Kabel
Steckerdimension Kontakt: 7.0 mm Sockel					
	4840.2230 4840, Lötanschluss, , Sockel, 7.0 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 18 VDC	2-polig	Lötanschluss
	4840.2232 4840, Leiterplattenanschlüsse, , Sockel, 7.0 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen	2 A	- 18 VDC	2-polig	Leiterplattenanschlüsse